

16 lutego 2021

Zawarcie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czerminie i sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków.





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków”** objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zawarcie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czerminie i sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków

We wtorek, 16 lutego 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków”**. Inwestycja objęta jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja zostanie wykonana w dwóch etapach:

Etap 1. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Czermin i budowa wodociągów w msc. Łysaków gm. Czermin”.*

W ramach realizacji inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnych zawiera się budowa odcinka rurociągu tłoczego, kolektory podciśnieniowe, rurociąg grawitacyjny, studzienki rewizyjne

Długość sieci do wykonania :

- kolektory podciśnieniowe : L= 3 548,0 m
- rurociąg tłoczny : L = 10,0 m
- rurociągi grawitacyjne ; L = 249,0 m
- studzienki rewizyjne z tw. sztucznego d= 425mm - 29 szt.

Projektowana zewnętrzna sieć wodociągowa wykonana będzie z rur ciśnieniowych PE HD klasy PE 80 SDR13,6 na ciśnienie PN 10 łączony metodą zgrzewania za pomocą kształtek elektrooporowych.

Sieć wodociągowa 1

- rury PE HD 80 SDR 13,6PN 10, $\varnothing 90 \times 6,7$ mm – L = 270,0m
- hydrant pożarowy $\varnothing 80$ mm nadziemny z zasuwą – 1 szt.
- Zasuwa z obudową i skrzynką uliczną $\varnothing 90$ – 1 szt.

Sieć wodociągowa 2

- rury PE HD 80 SDR 13,6PN 10, $\varnothing 90 \times 6,7$ mm – L = 232,0m
- hydrant pożarowy $\varnothing 80$ mm nadziemny z zasuwą – 1 szt.
- Zasuwa z obudową i skrzynką uliczną $\varnothing 90$ – 1 szt.

Etap 2. *„Budowa stacji podciśnieniowej wraz z przyłączami domowymi dla msc. Czermin-Grądy, gm. Czermin”.*

Budynek stacji podciśnieniowej jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, murowanym, parterowym.

Części składowe stacji podciśnieniowej:

- budynek aparatury próżniowej,
- komora zasuwy,
- zbiornik podciśnieniowy,
- filtr powietrza odlotowego,
- drogi, chodniki, plac manewrowy,
- ogrodzenie terenu,
- studnia i przyłącze wodociągowe,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków”** objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- instalacje elektryczne,
- Wyposażenie technologiczne do zamontowania na stacji podciśnieniowej:
- pompy próżniowe o wyd. 500 m³/h, N=11kW (3 szt.),
 - zbiornik podciśnieniowy o pojemności 16m³,
 - pompy tłoczne zatapialne (2 szt.),
 - szafa sterownicza,
 - armatura podłączeniowa,
 - instalacja wentylacyjna.
- Przyłącza domowe grawitacyjne, studzienki zaworowe z zaworem podciśnieniowym , studzienki rewizyjne
- monitoring zaworów podciśnieniowych
 - przyłącza domowe grawitacyjne ; L = 539,0 m
 - studzienki zaworowe z zaworem podciśnieniowym DZ90mm - 24 szt.
 - studzienki rewizyjne z tw. sztucznego d= 425mm - 13 szt.
 - ilość przyłączonych posesji - 35 szt

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym jest firma **EKOZIS GRZEGORZ SURGOTA, BOROWA 326, 39-305 BOROWA**
Wartość prac wynosi **2 750 280,00 zł brutto**.

Nad całą inwestycją będzie prowadzony nadzór inwestorski przez firmę **„INSTALEX” ZAKŁAD ROBÓT WOD.KAN.,CI i GAZ Grzęska 431, 37-200 Przeworsk**, wyłonioną w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Koszt sprawowania usługi nadzoru inwestycyjnego wynosi **19 926,00 zł brutto**.

Koszty obejmujące roboty budowlane **dofinansowane są w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych**.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na **14 stycznia 2022 roku**.

