

18 maja 2026

Komunikat



Dofinansowane przez
Unię Europejską

KOMUNIKAT

Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informuję o planowanej w dniach **28 maja – 6 czerwca 2026 r. dodatkowej** akcji doustnych szczepień dzikich lisów przeciwko zakażeniu wirusem wścieklizny.

Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna – jesień) wykładaniu szczepionki.


Wykładana przynęta (przykładowe zdjęcie poniżej), **wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy rude oraz jenoty azjatyckie.**

W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że;

- **przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;**
- **w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;**
- **kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;**
- **w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.**



Podkarpacki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
dr hab. Mirosław Welz



Dofinansowane przez
Unię Europejską

KOMUNIKAT


Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informację o planowanej w dniach 28 maja – 6 czerwca 2026 r. dodatkowej akcji szczepień dzikich lisów przeciwko zakażeniu wirusem wścieklizny.

Przewodzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Szczepienia lisów prowadzone będące poprzez struty z samolotów szczepionką drożdżową (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i obszarów wodnych) oraz wykludzone są one (wółki osiedli ludzkich). Program szczepienia lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna – jesień) wydawaniu szczepionki.

Wykładana przynęta (przybławowe zdjęcie pszczy), wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie odparatujące skierowane jest wyłącznie na lisy rudo i jenoły szary. W przypadku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informację, że:

- przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;
- w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;
- kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;
- w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.



[Signature]
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii